

微笑计划 2021.5.26 今日实战

Q 提问:

患者，女，66岁。

主诉：3小时前跌伤，伴口内出血。

现病史：3小时前不慎摔伤，口内出血，下颌牙松动，咬合错乱。无昏迷、头痛和恶心、呕吐。

既往史：否认全身系统性疾病史，否认药物过敏史。

家族史：无特殊。

检查：P110次/分，BP105/75mmHg。神志清，查体合作。下唇轻度肿胀，未见创口。右下颌侧切牙至左下颌第一前磨牙牙体组织完整，明显松动，移动该区域内某一牙时，其他牙随之移动。该区域内可见牙龈撕裂，少量渗血。口内未见其他软组织创口。左下颌体部压痛明显，有轻微异常动度。X线示左下颌体见骨折线8-55-8，5-36缺失，牙槽嵴丰满，未见创口。76松动II度，牙周袋深及根尖部。

考试时间：12分钟 总分：18分

作为口腔医师，请根据患者基本情况及主诉回答一下问题

- 1、主诉疾病的诊断、诊断依据和鉴别诊断
- 2、非主诉疾病的诊断和诊断依据
- 3、主诉疾病的治疗原则

微笑计划 2021.5.26 实战剖析

A 回答:

1.诊断:

(1) 主诉疾病:

- ①下颌前部牙槽骨骨折
- ②下颌前部牙龈撕裂伤
- ③左下颌骨体骨折

(2) 非主诉疾病:

- ①慢性牙周炎
- ②上、下颌牙列缺损

2.主诉疾病的诊断依据:

- (1) 摔伤史。
- (2) 下唇肿胀，牙龈撕裂。
- (3) 下颌前部多个牙松动，且受伤区域内牙呈整体移动倾向。
- (4) 左下颌体部压痛明显，有轻微异常动度。
- (5) X线表现：左下颌体见骨折线。

3.主诉疾病的鉴别诊断:

下颌前牙创伤：可能有下颌个别前牙震荡、脱位或根折。应根据 X 线片具体分析判断。

4.主诉疾病的治疗设计:

- (1) 全身麻醉。
- (2) 切开复位各骨折段，坚固内固定，颌间固定 4 周。
- (3) 清创缝合软组织创口。

(4) 合理应用抗生素。

5.非主诉疾病的治疗原则:

(1) 76 拔除。

(2) 系统牙周治疗。

(3) 可摘义齿修复缺失牙。

