

国家执业药师资格考试中药学专业知识(二) 高频必备50考点

考点1.麻黄、香薷、桂枝、紫苏、生姜的功效区别

麻黄	发汗解表,宣肺平喘,利水消肿	本品发汗力较强,水肿兼表证用之
香薷	发汗解表,和中化湿,利水消肿	治阴寒闭暑“夏月麻黄”发汗解暑水煎凉服,利水浓煎
桂枝	发汗解肌,温通经脉,助阳化气	风寒无论表实表虚皆宜。可治痹证、胸痹心悸、痰饮
紫苏	发表散寒,行气宽中,安胎,解鱼蟹毒	不宜久煎,风寒感冒兼气滞胀满。气滞胎动证
生姜	发汗解表,温中止呕,温肺止咳	素有“呕家圣药”之称;能解鱼蟹毒、半夏及天南星毒

考点2.薄荷、牛蒡子、蝉蜕、葛根、浮萍的异同点

薄荷	宣散风热,清利头目,利咽,透疹,疏肝	利咽,透疹疏肝。善散上焦风热诸疾,肝郁化热可投。不宜久煎
牛蒡子	疏散风热,宣肺利咽,解毒透疹,消肿疗疮	脾虚便溏者忌服。可治热毒疮肿、疔腮
蝉蜕	疏散风热,透疹止痒,明目退翳,息风止痉	小儿惊哭夜啼,破伤风。治音哑咽痛。孕妇慎服
葛根	解肌退热,透疹,升阳止泻,生津	为治项背强痛之要药。止泻宜煨用,退热生津宜生用
浮萍	发汗解表,透疹止痒,利水消肿	

考点3.桑叶、菊花的区别

桑叶	疏散风热,清肺润燥,平肝明目,凉血止血	桑叶菊花均能疏散风热、平肝明目,桑叶除此之外还能清肺润燥,凉血止血(血热吐衄),菊花能清热解毒
菊花	疏散风热,清热解毒,平肝明目	

考点4.葛根、柴胡、升麻的区别

葛根	解肌退热,透疹升阳,止泻生津	本品为治项背强痛之要药。止泻宜煨用,退热生津宜生用
柴胡	解表退热,疏肝解郁,升举阳气	为和解少阳(半表半里)疏肝解郁调经及升阳举陷要药
升麻	发表透疹,清热解毒,升举阳气	治阳明头痛最宜。升阳蜜炙用量小,发表解毒生用量大
黄芪	补气升阳,益卫固表,托毒生肌,利水消肿	补气升阳宜蜜炙用,其他宜生用

考点5.石膏、栀子、芦根、竹叶、淡竹叶的区别

石膏	清热泻火,除烦止渴	煨用:收湿敛疮,生肌止血。辛、甘,大寒,为治疗气分高热和肺胃实火之要药。先煎
栀子	泻火除烦,清热利尿,凉血解毒,消肿止痛	生用走气分泻火,炒黑入血分止血,姜汁炒除烦止呕。可治黄疸,血淋;治疗心烦的首选药
芦根	清热生津,除烦止呕,利尿	

续表

竹叶	清热生津,除烦,利尿	为治热病烦渴、心火上炎之要药
淡竹叶	清热,除烦,利尿	

考点6.芦根、竹叶、淡竹叶的功效区别

芦根	清热生津,止呕,除烦,利尿	
竹叶	清热生津,除烦,利尿	为治热病烦渴、心火上炎之要药
淡竹叶	清热除烦,利尿	

考点7.密蒙花、谷精草和青葙子的功效区别

密蒙花	清热养肝,明目退翳	为目疾专药,凡目疾无论虚实,皆可酌用
谷精草	疏散风热,明目退翳	为治风热目赤翳障之要药
青葙子	清肝泻火,明目退翳	为治肝热目赤翳障之要药。此药有扩瞳作用,故瞳孔散大者忌服

考点8.黄芩、黄连、黄柏功效区别点

黄芩	清热燥湿,泻火解毒,止血安胎	作用偏于上焦肺及大肠,善清肺与大肠之火
黄连	清热燥湿,泻火解毒	善清心胃之火,除中焦湿热,为治湿热火郁之要药
黄柏	清热燥湿,泻火解毒,退虚热	偏于下焦,善清相火,退虚热,除下焦湿热

考点9.生地黄、玄参、牡丹皮、赤芍、紫草的功效

生地黄	清热凉血,养阴生津,润肠	鲜地黄长于清热凉血,干地黄长于滋阴,炒炭多用于止血
玄参	清热凉血,滋阴降火,解毒散结,润肠	反藜芦。可治疗瘰疬痰核,阳毒脱疽
牡丹皮	清热凉血,活血散瘀,退虚热	有凉血而不留瘀、活血而不动血之特点。主治无汗骨蒸
赤芍	清热凉血,散瘀止痛,清肝火	反藜芦
紫草	凉血活血,解毒透疹	尤以斑疹紫黑兼二便不利者用之最佳

考点10.金银花、连翘的功效区别

金银花	清热解毒,疏散风热	主治痈疮疔肿,肠痈,肺痈,乳痈(多种痈肿)
连翘	清热解毒,疏散风热,消肿散结,利尿	素有“疮家圣药”之称,为治热入心包证所常用

考点11.板蓝根、大青叶、青黛的异同点

板蓝根	清热解毒,凉血利咽	尤善凉血利咽
大青叶	清热解毒,凉血消斑,利咽消肿	
青黛	清热解毒,凉血消斑,定惊	宜入丸散,冲服 1.5~3g。肝火扰肺之咳嗽

考点12.青蒿、地骨皮、白薇的功能主治

青蒿	退虚热,凉血解暑,截疟	不宜久煎。虚热、实热两清,兼表也可投用。治疗疟疾寒热
地骨皮	退虚热,凉血清肺,降火生津	有汗骨蒸;小儿疳热

续表

白薇	退虚热,凉血清热,利尿通淋,解毒疗疮	治肺热咳嗽
----	--------------------	-------

考点13.大黄、番泻叶的功效

大黄	泻下攻积,清热泻火,解毒止血,活血化瘀	湿热泻痢初起;湿热黄疸,淋证涩痛
番泻叶	泻热通便,消积健胃	缓下 1.5—3g,攻下 5—10g,煎汤或开水泡服,入汤后下

考点14.桑寄生、五加皮、香加皮的功效异同

桑寄生	祛风湿,补肝肾,强筋骨,安胎	治风湿痹痛兼肝肾不足之要药。又治肝肾亏虚胎动不安腰膝酸软
五加皮	祛风湿,补肝肾,强筋骨,利水	善治肝肾不足所致腰膝软弱、小儿行迟
香加皮	祛风湿,强筋骨,利水消肿	含强心苷而有剧毒,大剂量可引起心律失常,甚至死亡

考点15.砂仁、白豆蔻、草豆蔻功效的区别

砂仁	化湿行气,温中止泻,安胎	治妊娠恶阻,气滞胎动不安。入汤剂宜打碎后下
白豆蔻	化湿行气,温中止呕	入汤剂宜打碎后下
草豆蔻	燥湿行气,温中止呕	入汤剂宜打碎后下

考点16.茯苓、薏苡仁的功效区别

茯苓	利水渗湿,健脾,安神	凡水湿、停饮,无论寒热或兼否脾虚皆宜
薏苡仁	利水渗湿,健脾止泻,除痹,清热排脓	为治乳汁不下及湿热痹痛之佳品,孕妇忌用

考点17.木通、通草、冬葵子的功效与主治病证

木通	利尿通淋,泄热,通经下乳	为治湿热淋痛与水肿之要药,又治心火上炎、下移小肠之良药,还为治乳汁不下及湿热痹痛之佳品
通草	利水清热,通气下乳	
冬葵子	利尿通淋,润肠通便,下乳	甘寒滑利,脾虚便溏者及孕妇慎用

考点18.附子、干姜、肉桂三者的功效与主治病证区别

附子	回阳救逆,补火助阳,散寒止痛	辛,大热,有毒。本品辛热纯阳,峻烈有毒,上助心阳、中补脾阳、下壮肾阳,为补火助阳、回阳救逆之要药
干姜	温中回阳,温肺化饮	
肉桂	引火归元,补火助阳,散寒止痛,温通经脉	纯阳温散,善温补命门之火,引火归元,为治下元虚冷、虚阳上浮之要药。煎汤,2~5g。后下,研末每次 1~2g

考点19.木香、沉香、川楝子、乌药、甘松的功效与主治病证

木香	行气止痛,健脾消食	尤善行脾胃气滞为行气调中止痛之要药
沉香	行气止痛,温中止呕,温肾纳气	煎汤 1~5g,宜后下。研末,0.5~1.5g,亦入丸散或磨汁服。集理气、降逆、纳气于一身
川楝子	行气止痛,杀虫,疗癣	有小毒,治肝郁气滞胁痛或肝胃不和诸痛,兼热者最宜

续表

乌药	行气止痛,温肾散寒	治寒疝腹痛及痛经;偏下焦
甘松	行气止痛,开郁醒脾	主治思虑伤脾、不思饮食,煎汤含漱,治牙痛,外洗,治湿脚气、脚臭

考点20.枳实、青皮的功效区别

青皮	疏肝破气,消积化滞	癥瘕积聚,久疝癖块
枳实	破气消积,化痰除痞	主治:泻痢,里急后重,胃扩张,胃下垂,脱肛,子宫脱垂。 治胃肠积滞及痰滞胸痹之要药

考点21.麦芽、稻芽、神曲的功效异同

麦芽	消食和中,回乳疏肝	尤宜米、面、薯、芋等积滞者。疏肝宜生用,回乳可用至 60g
稻芽	消食和中,健脾开胃	生用长于和中,炒用偏于消食,炒焦消食力强
神曲	消食和胃	

考点22.大蓟、小蓟的功效异同

大蓟	凉血止血,散瘀消痈	为治血热出血之要药
小蓟	凉血止血,散瘀消痈	尤善治尿血、血淋

考点23.郁金、虎杖的功效区别

郁金	活血止痛,行气解郁,凉血清心,利胆退黄	为活血行气凉血之要药。不宜与丁香同用。可治癫痫证瘦癫狂
虎杖	利湿退黄,清热解毒,活血祛瘀,化痰止咳,泻下通便	

考点24.牛膝、川牛膝、益母草、王不留行的功效异同

牛膝	活血痛经,利尿通淋,引血下行,补肝肾强筋骨	
益母草	活血祛瘀,利尿消肿,清热解毒	妇科经产之要药
川牛膝	逐瘀通经,利尿通淋,引血下行,通利关节	
王不留行	活血,通经下乳,消肿,利尿通淋	

考点25.半夏的功效与注意

【功效】燥湿化痰,降逆止呕,消痞散结

【注意】有毒,反乌头。生品毒大,一般不作内服,为治湿痰、寒痰、呕吐之要药。法半夏长于燥湿,姜半夏长于降逆止呕;清半夏,长于化痰,竹沥半夏长于清化,热痰,生半夏外用。

考点26.柏子仁、酸枣仁的功效与主治病证

柏子仁	养心安神,润肠通便,止汗	
酸枣仁	养心安神,敛汗	甘酸平

考点27.石决明、珍珠母的功效区别

石决明	平肝潜阳,清肝明目	宜打碎先煎,为治肝阳上亢及肝热目疾之要药
珍珠母	平肝潜阳,清肝明目,安神定惊,收湿敛疮	宜打碎先煎

考点28.人参的功效:大补元气,补脾益肺,生津止渴,安神益智

考点29.当归、何首乌的功效

当归	补血活血,调经止痛,润肠通便	既为妇科调经之要药又为内科补血之佳品
何首乌	补益精血,解毒截疟,润肠通便	补益精血宜制用,解毒、截疟、润肠通便宜生用

考点30.乌梅、诃子、罂粟壳、五倍子的功效区别

乌梅	敛肺涩肠,生津,安蛔,止血	止泻止血宜炒炭,生津安蛔当生用
诃子	敛肺涩肠,下气,利咽	生用;主治久咳、咽痛、失音。无论肺虚或兼热者均可
罂粟壳	敛肺涩肠,止痛	有毒,煎汤3~6g。止咳蜜炙用,止泻、止痛宜醋炒用;本品酸涩收敛;故咳嗽与泻痢初起者忌服,有毒并易成瘾,故不宜。大量或久服,孕妇及儿童禁用。运动员慎服
五倍子	敛肺降火,涩肠固精,敛汗止血,收湿敛疮	(五倍子湿肺肠精血汗)适用于多种滑脱之证,兼热者尤宜

考点31.感冒清热颗粒【功能】疏风散寒,解表清热。【主治】风寒感冒,头痛发热,恶寒身痛,鼻流清涕,咳嗽,咽干

考点32.藿香正气水【药物组成】广藿香油、苍术、陈皮、厚朴(姜制)、白芷、茯苓、大腹皮、生半夏、甘草浸膏、紫苏叶油。藿香正气水又含乙醇。【功能】解表化湿,理气和中

考点33.六一散【功能】清暑利湿。【主治】感受暑湿所致暑湿证,症见发热身倦、口渴、泄泻、小便黄少;外用治痱子

考点34.葛根芩连丸【药物组成】葛根、黄芩、黄连、炙甘草。【主治】湿热蕴结所致的泄泻腹痛、便黄而黏、肛门灼热;及风热感冒所致发热恶风、头痛身痛

考点35.舟车丸【功能】行气逐水

考点36.牛黄上清胶囊【功能】清热泻火,散风止痛

考点37.一清颗粒【主治】火毒血热所致的身热烦躁、目赤口疮、咽喉及牙龈肿痛、大便秘结、吐血、咳血、衄血、痔血;咽炎、扁桃体炎、牙龈炎见上述证候者

考点38.牛黄至宝丸【功能】清热解毒,泻火通便

考点39.抗癌平丸【功能】清热解毒,散瘀止痛

考点40.西黄丸【主治】热毒壅结所致的痈疽疔毒、瘰疬、流注、癌肿

考点41.附子理中丸【主治】脾胃虚寒所致的脘腹冷痛、呕吐泄泻、手足不温

考点42.小建中合剂【主治】脾胃虚寒所致的脘腹疼痛、喜温喜按、嘈杂吞酸、食少;胃及十二指肠溃疡见上述证候者

考点43.香砂平胃丸【功能】理气化湿,和胃止痛

考点44.二陈丸【药物组成】半夏(制)、陈皮、茯苓、甘草。【功能】燥湿化痰,理气和胃

考点45.橘贝半夏颗粒【功能】化痰止咳,宽中下气

考点46.礞石滚痰丸【功能】逐痰降火

考点47.半夏天麻丸【功能】健脾祛湿,化痰息风

考点48.杏苏止咳颗粒【功能】宣肺散寒,止咳祛痰

考点49.橘红丸【功能】清肺,化痰,止咳

考点50.二母宁嗽丸【功能】清肺润燥,化痰止咳

国家执业药师资格考试中药学专业知识(二) 高频必备 50 考题

- 1.麻黄配桂枝能
- 增强发汗解表作用
 - 起到调和营卫作用
 - 减缓麻黄发汗作用
 - 增强利尿消肿作用
 - 增强麻黄平喘作用
- 2.辛温发散,甘温助阳,治风寒感冒无论表实表虚皆宜的药是
- 麻黄
 - 桂枝
 - 紫苏
 - 荆芥
 - 防风
- 3.桂枝合剂除能解肌发表外,还能
- 祛风散寒
 - 解表清热
 - 解热止痛
 - 调和营卫
 - 清热解毒
- 4.桑叶除疏散风热外,又能
- 凉血止血
 - 敛肺止咳
 - 利咽透疹
 - 清热解毒
 - 解肌退热
- 5.治肺热咳嗽常用的药物配对是
- 地骨皮配秦皮
 - 地骨皮配白前
 - 地骨皮配桑白皮
 - 射干配马勃
 - 桔梗配甘草
- 6.芦根不具有的功效是
- 清热生津
 - 除烦止呕
 - 凉血解毒
 - 排脓
 - 利尿
- 7.以下能清热解毒,又能凉血止血的药物是
- 射干
 - 马齿苋
 - 大青叶
 - 山豆根
 - 板蓝根
- 8.生用走气分而泻火,炒黑入血分而止血的药物是
- 蒲黄
 - 栀子
 - 芦根
 - 知母
 - 小蓟
- 9.苦参除清热燥湿,利尿外还能
- 润肠通便
 - 清肺泻火
 - 化瘀止血
 - 杀虫止痒
 - 凉血消斑
- 10.均能通经络,治风湿痹痛、拘挛麻木的药物是
- 秦艽、五加皮、威灵仙
 - 防己、臭梧桐、海风藤
 - 丝瓜络、独活、伸筋草
 - 威灵仙、海风藤、青风藤
 - 桑寄生、秦艽、桑枝
- 11.下列为辛、热,有大毒的药物是
- 甘遂

B.巴豆
C.郁李仁
D.牵牛子
E.京大戟
12.生用泻下力较强,久煎泻下力减弱的药是

- A.芒硝
- B.大黄
- C.芦荟
- D.巴豆
- E.郁李仁

13.不属于苍术主治病证的是

- A.表证夹湿
- B.痰饮水肿
- C.风寒湿痹
- D.湿阻中焦
- E.脾虚乏力

【14~16】

- A.中寒呃逆
- B.阳虚外感
- C.寒郁肝脉
- D.气血亏虚
- E.寒饮咳喘

14.附子的主治病证是

15.干姜的主治病证是

16.丁香的主治病证是

17.脾胃虚寒,呕吐泄泻,胸满腹痛,消化不良宜选用

- A.理中丸
- B.十滴水
- C.二陈丸
- D.启脾丸
- E.良附丸

18.某男,患湿浊中阻、脾胃不和所致的胃脘疼痛、胸膈满闷、恶心呕吐、纳呆食少,医师处方香砂平胃丸,因其除能化湿和胃外,还能

- A.清胃泻火
- B.温中补虚

C.健脾止泻

D.理气止痛

E.温中祛寒

【19~20】

A.湿浊中阻、脾胃不和

B.胃阳不足、湿阻气滞

C.脾胃虚寒所致的脘腹疼痛,喜温喜按,嘈杂吞酸,食少

D.阳虚欲脱、冷汗自出、四肢厥逆、脉微欲绝

E.脾胃虚寒、呕吐泄泻,胸满腹痛,消化不良

19.四逆汤主治

20.小建中合剂主治

21.不属于理气药适应症的是

A.脾胃气滞之脘腹胀痛

B.食积不化之暖气吞酸

C.肝气郁滞之胁肋胀痛

D.肺气壅滞之胸闷胸痛

E.兼治食积脘胀、湿滞中焦

22.丁香的功效是

A.温肾固精

B.温肺化饮

C.暖肝散结

D.暖宫止带

E.温中降逆

23.某男,6岁。患脾胃虚弱所致的泄泻、大便溏泄、饮食减少、腹胀、倦怠懒言,治当健脾益气,渗湿止泻,宜选用的中成药是

A.启脾丸

B.养胃舒颗粒

C.止泻灵颗粒

D.健脾康儿片

E.小儿泻速停颗粒

24.侧柏叶除凉血止血,生发乌发外,又能

A.利尿通淋

B.解毒敛疮

C.清肝泻火

- D.祛痰止咳
E.散瘀消肿
- 35.芥子善治
A.肺热咳嗽
B.风痰眩晕
C.悬饮胁痛
D.痰热结胸
E.中风痰厥
- 26.酒制补肝肾、强筋骨,生用活血通经的药物是
A.丹参
B.牛膝
C.水蛭
D.穿山甲
E.王不留行
- 27.治疗肝肾阴虚所致的绝经前后诸证,当滋补肝肾,养血安神,宜选用的药是
A.宫血宁胶囊
B.更年安片
C.妇科十味片
D.坤宝丸
E.乌鸡白凤丸
- 28.善治肺胃热盛所致的咽喉肿痛、口咽干燥、腮部肿胀的成药是
A.表实感冒颗粒
B.小柴胡颗粒
C.感冒清热颗粒
D.板蓝根颗粒
E.正柴胡饮颗粒
- 29.既清肺胃之热,又降肺胃之气的药物有
A.白果
B.枇杷叶
C.马兜铃
D.葶苈子
E.以上均不是
- 30.二陈丸除燥湿化痰外,还能
A.健脾息风
B.清热止咳
C.理气和胃
D.降火解毒
E.清肺抑火
- 31.二陈丸的药物组成是
A.陈皮、半夏、茯苓、甘草
B.陈皮、厚朴、茯苓、甘草
C.陈皮、半夏、茯苓、甘草
D.陈皮、半夏、茯苓、甘草
E.化橘红、半夏、茯苓、甘草
- 32.朱砂安神丸除清心养血外,还能
A.镇惊安神
B.疏肝解郁
C.滋阴安神
D.补气安神
E.补心安神
- 33.橘红丸除清肺、化痰外,又能
A.止咳
B.通便
C.散风
D.平喘
E.祛瘀
- 34.用以治疗热病神昏,中风痰厥,中恶神昏,胸痹心痛的是
A.安息香
B.冰片
C.苏合香
D.羚羊角
E.朱砂
- 36.具有清热解毒,镇静安神功能的药是
A.清开灵口服液
B.小柴胡颗粒
C.桑菊感冒片
D.银翘解毒丸
E.清气化痰丸
- 37.能清肺火,滋肾阴的药物是
A.沙参
B.玉竹
C.麦冬
D.天冬

- E.石斛
- 38.常与女贞子配伍,滋补肝肾之阴力增,多治肝肾阴虚之证的是
- A.益智仁
B.何首乌
C.墨旱莲
D.百合
E.天冬
- 39.肾阳不足,精血亏虚的腰膝痿弱、筋骨无力,首选
- A.益智仁
B.补骨脂
C.火麻仁
D.肉苁蓉
E.麦冬
- 40.补中益气丸除补中益气外,还能
- A.健脾和胃
B.燥湿化痰
C.温补肾阳
D.升阳举陷
E.补肾益精
- 41.某女,患气血两虚,脾肺不足所致的月经不调,医师处方薯蓣丸,是因其除能调理脾胃外,还能
- A.疏肝理气
B.活血止痛
C.养血安神
D.暖宫调经
E.益气和营
- 42.某女,30岁。平素体虚又感风邪,症见自汗恶风,面色㿔白,医师处以玉屏风胶囊,是因其能
- A.益气,固表,发汗
B.益气,固表,止汗
C.益气,敛汗,固脱
D.益气,回阳,敛汗
E.益气,养阴,止汗
- 43.青蛾丸的主治是
- A.阳虚泄泻
B.阴虚潮热
C.血虚失眠
D.肺虚久咳
E.肾虚腰痛
- 44.白矾不具有的功效是
- A.燥湿止痒
B.止血止泻
C.解毒杀虫
D.清热消痰
E.利水通便
- 45.入药忌火煨的药是
- A.炉甘石
B.牡蛎
C.礞石
D.珍珠母
E.雄黄
- 46.长于破血散结,攻毒蚀疮的药物是
- A.升药
B.炉甘石
C.斑蝥
D.蟾酥
E.马钱子
- 47.口服给药时用淡盐水送服的药是
- A.四神丸
B.金锁固精丸
C.缩泉丸
D.玉屏风胶囊
E.固本益肠片
- 48.加味逍遥丸不具有的功能是
- A.疏肝
B.养血
C.安神
D.健脾
E.清热
- 49.有关连翘败毒丸的说法不正确的是
- A.功效是清热解毒,消肿止痛
B.主治热毒蕴结肌肤所致的疮疡
C.肝功能不良者须在医生指导下使用
D.疮疡属阴证者慎用

E. 孕妇慎用

50. 乌鸡白凤丸除补气养血外, 又能

A. 活血通络

B. 除烦安神

C. 理气疏肝

D. 理气止痛

E. 调经止带

参考答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	D	A	C	C	B	B	D	D
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	B	E	B	E	A	A	D	D	C
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
B	E	C	D	C	B	D	D	B	C
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
D	A	A	B	A	A	D	C	D	D
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
E	B	E	E	E	C	B	C	E	E