

## 中医基础理论延考习题 0824-100 题

1. 与气的生成密切相关的脏腑是
  - A. 心、肝、脾胃
  - B. 肺胃、肝、肾
  - C. 肺、脾胃、肾
  - D. 肝、脾胃、肾
  - E. 心、肺胃、肾
2. 维持血液不逸出于脉外是气的
  - A. 推动作用
  - B. 温煦作用
  - C. 防御作用
  - D. 固摄作用
  - E. 中介作用
3. 元气运行的道路是
  - A. 心脉
  - B. 胸腔
  - C. 全身
  - D. 脉外
  - E. 三焦
4. 与人体生长发育关系最密切的气是
  - A. 元气
  - B. 宗气
  - C. 营气
  - D. 卫气
  - E. 脏腑之气
5. 胸中之气指的是
  - A. 元气
  - B. 宗气
  - C. 营气
  - D. 卫气
  - E. 脏腑之气
6. 清气与水谷之气结合关系到
  - A. 元气的生成
  - B. 宗气的生成
  - C. 营气的生成
  - D. 卫气的生成
  - E. 中气的生成
7. 贯注于心肺之脉的气是
  - A. 元气
  - B. 宗气
  - C. 营气
  - D. 卫气
  - E. 脏腑精气

8. 上出息道的气是
- A. 元气
  - B. 宗气
  - C. 营气
  - D. 卫气
  - E. 脏腑之气
9. 影响宗气盛衰的因素是
- A. 心与肺的功能活动
  - B. 肝与肾的功能活动
  - C. 肺与肾的功能活动
  - D. 肺与脾的功能活动
  - E. 肝与脾的功能活动
10. 下注于气街，并下行于足的气是
- A. 元气
  - B. 宗气
  - C. 营气
  - D. 卫气
  - E. 脏腑之气
11. 具有行气血作用的气是
- A. 元气
  - B. 宗气
  - C. 营气
  - D. 卫气
  - E. 脏腑之气
12. 具有司呼吸作用的气是
- A. 元气
  - B. 宗气
  - C. 营气
  - D. 卫气
  - E. 脏腑之气
13. 与语言、声音、呼吸强弱有关的气是
- A. 元气
  - B. 宗气
  - C. 营气
  - D. 卫气
  - E. 脏腑之气
14. 由水谷精微中的精华部分所化生的气是
- A. 元气
  - B. 宗气
  - C. 营气
  - D. 卫气
  - E. 脏腑之气
15. 营气的分布特点是
- A. 上出息道，下走气街

- B. 熏于肓膜，散于胸腹
- C. 通过三焦，流行全身
- D. 上荣头目，达于周身
- E. 与血同行，环周不休

16. 具有营养全身和化生血液作用的气是

- A. 元气
- B. 宗气
- C. 营气
- D. 卫气
- E. 脏腑之气

17. 行于脉外的气是

- A. 元气
- B. 宗气
- C. 营气
- D. 卫气
- E. 脏腑之气

18. 由水谷精微之气中的慄悍滑利部分所化生的气是

- A. 元气
- B. 宗气
- C. 营气
- D. 卫气
- E. 脏腑之气

19. 卫气的分布特点是

- A. 上出息道，下走气街
- B. 熏于肓膜，散于胸腹
- C. 通过三焦，流行全身
- D. 上荣头目，达于周身
- E. 与血同行，环周不休

20. 具有调节汗孔开阖作用的气是

- A. 元气
- B. 宗气
- C. 营气
- D. 卫气
- E. 脏腑之气

21. 具有温养全身作用的气是

- A. 元气
- B. 宗气
- C. 营气
- D. 卫气
- E. 脏腑之气

22. 《灵枢·本脏》所说“分肉解利，皮肤调柔，腠理致密”，主要取决于

- A. 营卫和调
- B. 卫气和利
- C. 营气和利

- D. 宗气充盛  
E. 元气充盛
23. 与血液生成关系密切的脏腑是
- A. 心脾肝肺  
B. 心脾肺肝  
C. 脾肝肾心  
D. 脾肺肝肾  
E. 心脾肺肾
24. 宗气的分布是
- A. 上出息道，下走气街  
B. 熏于盲膜，散于胸腹  
C. 通过三焦，流行全身  
D. 上荣头目，达于周身  
E. 与血同行，环周不休
25. 与血液化生关系最密切的脏是
- A. 肝  
B. 心  
C. 脾  
D. 肺  
E. 肾
26. 与血液运行关系密切的是
- A. 心肝脾肾的功能  
B. 心肝肺脾的功能  
C. 心脾肾肺的功能  
D. 脾肺肾肝的功能  
E. 肺心肝肾的功能
27. 灌注于骨节、脏腑、脑髓，具有濡养作用的是
- A. 精  
B. 气  
C. 血  
D. 津  
E. 液
28. 与津液代谢关系最密切的是
- A. 肝脾肾的功能  
B. 脾肺肾的功能  
C. 心肝脾的功能  
D. 脾肺心的功能  
E. 肝肺肾的功能
29. “吐下之余，定无完气”的生理基础是
- A. 气能生津  
B. 气能化津  
C. 气能摄津  
D. 津能载气  
E. 气能行津

30. “夺血者无汗，夺汗者无血”的理论依据是

- A. 气能生血
- B. 气能化津
- C. 气能摄血
- D. 津能载气
- E. 津血同源

31. 与精的生成密切相关的脏腑是

- A. 心、肾
- B. 心、肺
- C. 脾胃、肾
- D. 心、脾胃
- E. 肺、胃

32. 手足三阳经交接于

- A. 手
- B. 足
- C. 头
- D. 腹
- E. 胸

33. 手足三阴经交接于

- A. 手部
- B. 足部
- C. 头部
- D. 腹部内脏
- E. 胸部内脏

34. 手太阳经分布在

- A. 上肢内侧前缘
- B. 上肢外侧前缘
- C. 上肢内侧后缘
- D. 上肢外侧中线
- E. 上肢外侧后缘

35. 足厥阴肝经分布于内踝尖八寸以上的

- A. 下肢内侧前缘
- B. 下肢外侧前缘
- C. 下肢内侧后缘
- D. 下肢外侧中线
- E. 下肢内侧中线

36. 分布于面额部的经脉是

- A. 太阳经
- B. 阳明经
- C. 少阳经
- D. 厥阴经
- E. 太阴经

37. 手三阳经在躯干部的分布是

- A. 胸部

- B. 腹部
- C. 背部
- D. 肩胛部
- E. 体侧

38. 分布在胸腹面的经脉是

- A. 足少阳胆经
- B. 手少阴心经
- C. 足太阳膀胱经
- D. 手太阴肺经
- E. 足阳明胃经

39. 手太阴肺经与他经交接的部位是

- A. 在足大趾交于足厥阴肝经
- B. 在足大趾端交于足太阴脾经
- C. 在食指端交于手阳明大肠经
- D. 在无名指端交于手少阳三焦经
- E. 在小指端交于手太阳小肠经

40. 手太阳小肠经与足太阳膀胱经的交接部位是

- A. 目外眦
- B. 鼻根部
- C. 小指端
- D. 目内眦
- E. 胸中

41. 根据十二经脉流注次序，心包经下交的经脉是

- A. 手少阳三焦经
- B. 手少阴心经
- C. 足厥阴肝经
- D. 足少阳胆经
- E. 足少阴肾经

42. 根据十二经脉流注次序，肾经上交的经脉是

- A. 足厥阴肝经
- B. 足少阳胆经
- C. 足阳明胃经
- D. 手太阳小肠经
- E. 足太阳膀胱经

43. 既至目外眦，又至目内眦的经脉是

- A. 手少阳三焦经
- B. 足少阳胆经
- C. 手太阳小肠经
- D. 手阳明大肠经
- E. 足太阳膀胱经

44. 下述经脉在其循行过程中，经过气街的是

- A. 足少阴与足太阳
- B. 手少阳与足少阳
- C. 手阳明与足阳明

- D. 足厥阴与足太阳  
E. 足阳明与足少阳
45. 下列经脉，其循行环绕口唇的是
- A. 胆经、胃经、肝经、任脉  
B. 肾经、任脉、胆经、冲脉  
C. 脾经、肝经、任脉、冲脉  
D. 心经、脾经、肝经、胃经  
E. 胃经、肝经、冲脉、任脉
46. 十二经脉气血充盛有余时，则渗注于
- A. 经别  
B. 别络  
C. 浮络  
D. 孙络  
E. 奇经
47. 任脉又称
- A. 阳脉之海  
B. 阴脉之海  
C. 气海  
D. 血海  
E. 髓海
48. 约束纵行诸经的经脉是
- A. 冲脉  
B. 任脉  
C. 督脉  
D. 阴维脉  
E. 带脉
49. 主司眼睑开阖的经脉是
- A. 冲脉  
B. 任脉  
C. 督脉  
D. 阴维脉和阳维脉  
E. 阴跷脉和阳跷脉
50. 主司下肢运动的经脉是
- A. 冲脉  
B. 任脉  
C. 督脉  
D. 阴维脉和阳维脉  
E. 阴跷脉和阳跷脉
51. 奇经八脉中，与脑、髓、肾关系密切的是
- A. 带脉  
B. 任脉  
C. 冲脉  
D. 督脉  
E. 维脉

52. 加强十二经脉与头面联系的是

- A. 正经
- B. 经筋
- C. 经别
- D. 皮部
- E. 奇经

53. 具有加强十二经脉相为表里两经在体表联系的是

- A. 经别
- B. 经筋
- C. 别络
- D. 皮部
- E. 奇经

54. 具有加强十二经脉相为表里的两经在体内联系的是

- A. 经别
- B. 经筋
- C. 别络
- D. 皮部
- E. 奇经

55. 具有加强足三阴、足三阳经脉与心脏联系的是

- A. 奇经
- B. 经别
- C. 经筋
- D. 别络
- E. 皮部

56. 具有轻扬、向上向外特性的邪气是

- A. 风邪
- B. 寒邪
- C. 火邪
- D. 湿邪
- E. 燥邪

57. 风邪的致病特点是

- A. 易伤气血
- B. 易伤津液
- C. 易伤阳气
- D. 易袭阳位
- E. 易致肿疡

58. 寒邪的性质和致病特征是

- A. 为阴邪，易阻气机
- B. 其性重浊，可致周身酸痛
- C. 易伤肺，出现咳嗽痰少症状
- D. 其性黏滞，病难速愈
- E. 其性凝滞，易发疼痛

59. 六淫致病，最容易引起疼痛的邪气是

- A. 风邪



- B. 寒邪
- C. 湿邪
- D. 燥邪
- E. 火邪

60. 寒邪致病，症见肢体屈伸不利，是由于

- A. 寒为阴邪，易伤阳气
- B. 寒客肌表，卫阳被遏
- C. 寒性凝滞，痹阻经脉
- D. 寒性收引，筋脉挛急
- E. 寒邪入里，直中三阴

61. 暑邪为病而见汗多，气短，乏力，是由于

- A. 暑为阳邪，其性炎热
- B. 暑应于心，易扰心神
- C. 暑多夹湿，易困脾土
- D. 暑性升散，耗气伤津
- E. 暑为阳邪，化火伤阴

62. 暑邪伤人，常见胸闷，四肢困倦等症的主要原因是

- A. 暑多夹湿，气滞湿阻
- B. 暑性升散，汗多伤津，肢体失养
- C. 暑性升散，伤津耗气
- D. 暑性炎热，阳热内盛
- E. 暑性升散，易扰心神

63. 具有升散耗气特性的邪气是

- A. 风邪
- B. 寒邪
- C. 暑邪
- D. 湿邪
- E. 燥邪

64. 湿邪致病缠绵难愈的主要原因是

- A. 湿为阴邪，易阻遏气机
- B. 湿邪伤阳困脾
- C. 湿性黏滞，胶着难解
- D. 湿性重浊，留滞体内
- E. 湿性趋下，易袭阴位

65. 易阻滞气机，损伤阳气的邪气是

- A. 风邪
- B. 寒邪
- C. 暑邪
- D. 湿邪
- E. 燥邪

66. 侵犯人体可引起关节疼痛重着症状的邪

- A. 风邪
- B. 寒邪
- C. 暑邪

D. 湿邪

E. 燥邪

67. 湿邪致病最易困阻的是

A. 心阳

B. 肺气

C. 脾阳

D. 肝阳

E. 肾气

68. 最易伤肺的邪气是

A. 风邪

B. 寒邪

C. 暑邪

D. 湿邪

E. 燥邪

69. 火邪的性质和致病特点是

A. 为阳邪，其性升发

B. 为阳邪，其性轻扬

C. 为阳邪，其性燔灼趋上

D. 为阳邪，多夹湿邪

E. 为阳邪，其性开泄

70. 常引起心烦失眠、狂躁妄动等症状的邪气是

A. 风邪

B. 寒邪

C. 暑邪

D. 湿邪

E. 火邪

71. 最易生风动血的邪气是

A. 风邪

B. 寒邪

C. 暑邪

D. 湿邪

E. 火邪

72. 暑、火、燥三邪的共同致病特点是

A. 扰神

B. 炎热

C. 伤津

D. 动血

E. 生风

73. 七情内伤致病多损伤的脏是

A. 心、肝、脾

B. 心、肺、脾

C. 心、肝、肾

D. 心、肺、肝

E. 肺、脾、肾

74. 连接“肺主呼吸”和“心主血脉”的中心环节是

- A. 经脉的相互连接
- B. 气血的相互关系
- C. 心主营，肺主卫的相互作用
- D. 宗气的贯通和运行
- E. 津液的环流通畅

75. 七情内伤致病，首先损伤的脏是

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

76. 导致心无所倚，神无所归，虑无所定

- A. 过度愤怒
- B. 过度喜乐
- C. 过度悲忧
- D. 突然受惊
- E. 思虑过度

77. 暴喜过度，常见的症状是

- A. 神无所归，虑无所定
- B. 不思饮食，腹胀纳呆
- C. 面红目赤，头胀痛
- D. 精神不能集中，甚则失神狂乱
- E. 意志消沉，面色惨淡

78. 《素问·五脏生成》说“多食酸”则

- A. 脉凝泣而变色
- B. 皮槁而毛拔
- C. 筋急而抓枯
- D. 肉胝皱而唇揭
- E. 骨痛而发落

79. 《素问·五脏生成》说“多食辛”则

- A. 脉凝泣而变色
- B. 皮槁而毛拔
- C. 筋急而抓枯
- D. 肉胝皱而唇揭
- E. 骨痛而发落

80. 与痰饮形成关系密切的是

- A. 心肺脾功能障碍
- B. 肺脾肝功能障碍
- C. 脾肝肾功能障碍
- D. 肝肾心功能障碍
- E. 肺脾肾功能障碍

81. 痰饮流注于经络，则可见

- A. 肢体麻木

- B. 恶心呕吐
- C. 胸闷心痛
- D. 胸闷气喘
- E. 胸胁胀满

82. 瘀血所致出血的特点是

- A. 出血量多
- B. 血色鲜红
- C. 夹有血块
- D. 伴有疼痛
- E. 伴有肿胀

83. 下列哪一项不是瘀血的致病特点

- A. 易于阻滞气机
- B. 影响血脉运行
- C. 影响水液代谢
- D. 病位固定
- E. 影响新血生成

84. “冬伤于寒，春必病温”，其发病类型是

- A. 感邪即发
- B. 徐发
- C. 继发
- D. 合病
- E. 伏而后发

85. 感邪后某一部位病证未了，又出现另一部位病证的发病类型是

- A. 感邪即发
- B. 徐发
- C. 继发
- D. 合病
- E. 并病

86. 两经和两经以上病证同时出现的发病类型是

- A. 感邪即发
- B. 徐发
- C. 继发
- D. 合病
- E. 并病

87. “大实有羸状”的病机是

- A. 由实转虚
- B. 实中夹虚
- C. 真实假虚
- D. 真虚假实
- E. 虚实错杂

88. “至虚有盛候”的病机是

- A. 由实转虚
- B. 实中夹虚
- C. 真实假虚

D. 真虚假实

E. 虚实错杂

89. 邪气亢盛，结聚于内，阻滞经络，气血不能外达所形成的病机是

A. 真实假虚

B. 由实转虚

C. 实中夹虚

D. 真虚假实

E. 因虚致实

90. 导致病势处于迁延状态的病机变化是

A. 邪正相持

B. 正虚邪恋

C. 邪盛正衰

D. 邪去正虚

E. 正盛邪退

91. 疾病后期，或遗留某些后遗症的病机是

A. 正盛邪退

B. 邪去正虚

C. 邪盛正虚

D. 邪正交争

E. 正虚邪恋

92. 真热假寒的病机是

A. 阴盛格阳

B. 阳盛格阴

C. 阳虚阴盛

D. 阴虚阳盛

E. 阴损及阳

93. 持续高热，突然体温下降，面色苍白，四肢厥冷，其病理变化为

A. 寒极生热

B. 重阴必阳

C. 阳盛格阴

D. 阳胜则热

E. 热极生寒

94. 《临证指南医案》说“内风”产生的机理是

A. 体内气机之逆乱

B. 身中阳气之变动

C. 体内阴血之不足

D. 体内筋脉之失养

E. 体表络脉之失濡

95. 津伤化燥多发生的脏腑是

A. 肝、脾、肾

B. 心、肺、胃

C. 脾、胃、小肠

D. 肺、胃、大肠

E. 肝、肾、大肠

96. 先安未受邪气之地属于

- A. 治病求本
- B. 急则治标
- C. 未病先防
- D. 既病防变
- E. 因时制宜

97. 不属于反治的是

- A. 以寒治寒
- B. 热因热用
- C. 以通治通
- D. 以补开塞
- E. 寒者热之

98. 瘀血引起的崩漏，治疗宜选用的治法是

- A. 塞因塞用
- B. 通因通用
- C. 补气摄血
- D. 清热凉血
- E. 热者寒之

99. 下列病证应急则治其标的是

- A. 二便不通
- B. 脾虚泄泻
- C. 阳虚外寒
- D. 阴虚内热
- E. 气血两亏

100. 水臌病证，当腹水严重，腹部胀满，二便不利时，应选用的治疗原则是

- A. 治标
- B. 治本
- C. 标本兼治
- D. 先治本后治标
- E. 反治

## 参考答案

1. C	2. D	3. E	4. A	5. B	6. B	7. B	8. B	9. D	10. B
11. B	12. B	13. B	14. C	15. E	16. C	17. D	18. D	19. B	20. D
21. D	22. B	23. E	24. A	25. C	26. B	27. E	28. B	29. D	30. E
31. C	32. C	33. E	34. E	35. E	36. B	37. D	38. E	39. C	40. D
41. A	42. E	43. C	44. E	45. E	46. E	47. B	48. E	49. E	50. E
51. D	52. C	53. C	54. A	55. B	56. A	57. D	58. E	59. B	60. D
61. D	62. A	63. C	64. C	65. D	66. D	67. C	68. E	69. C	70. E
71. E	72. C	73. A	74. D	75. B	76. D	77. D	78. D	79. C	80. E
81. A	82. C	83. C	84. E	85. E	86. D	87. C	88. D	89. A	90. A
91. E	92. B	93. E	94. B	95. D	96. D	97. E	98. B	99. A	100. A