

考点 1 古文献典籍

| 医学典籍   | 本草典籍  | 方书典籍   | 炮制典籍   |
|--|---|--|--|
| ①《黄帝内经》秦汉；最早、基础、素、灵<br>②《伤寒论》汉·张仲景；众方之祖、六经、药针<br>③《金匱要略》汉·张仲景；内伤杂病<br>④《巢氏病源》隋·巢元方；证候、病因病机<br>⑤《温疫论》明·吴又可；温疫 | ①《神农本草经》东汉；最早、365<br>②《本草经集注》梁·陶弘景；南北朝、自然、通用药<br>③《新修本草》唐·苏敬等；图文、药典<br>④《重修整合本草》元·张存惠刻本；现存最早完整古本草合刊<br>⑤《本草纲目》；明·李时珍；1892、世界药学、巨著 | ①《肘后备急方》东晋·葛洪；急症手册<br>②《备急千金要方》唐·孙思邈；医德、习业、精诚、妇婴<br>③《千金翼方》同上；补充<br>④《外台秘要》唐·王焘；临床各科、综合性<br>⑤《太平圣惠方》宋·王怀隐；诊脉辨阴阳、用药法则<br>⑥《太平惠民和剂局方》宋·太医局；成药典<br>⑦《普济方》明·朱橚；方最多 | ①《雷公炮炙论》南北朝刘宋·雷敦；第一<br>②《炮制大法》明·缪希雍；雷公炮制十七法，用药凡例<br>③《修事指南》清·张仲岩；辅料、器具 |

考点 2 五行的生克关系及治法

| 关系 | 治则   | 治法   |
|----|------|--|
| 相生 | 补母泻子 | 滋水涵木法——肝肾阴虚；金水相生法——肺肾两虚<br>培土生金法——脾肺气虚；益火补土法——脾肾阳虚 |
| 相克 | 抑强扶弱 | 抑木扶土——肝脾或肝胃不和；培土制水——脾虚水肿<br>佐金平木——肝火犯肺；泻南补北——心肾不交  |

考点 3 五脏的生理功能

- ①心（君主之官）：一主血脉（推动与化生），二主神明（神昏谵语、神乱）
- ②肺（娇脏）：主气，司呼吸，主宣发肃降主通调水道（外排汗液），肺朝百脉，主治节（高度概括）
- ③肝（刚脏、喜条达恶抑郁）：一主疏泄（情志），二主藏血（调节血量）
- ④脾（喜燥恶湿、气血生化之源、生痰之源、后天之本）：一主运化（气血、痰饮、浮肿），二主统血（出血）
- ⑤肾（先天之本、脏腑阴阳之本）：一主藏精（天癸、主骨生髓、主生长发育），二主水（水肿），三主纳气（呼多吸少、气不得续）

考点 4 气的分类及生理功能

| 分类关键词                          | 功能关键词                             |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 元气：肾，原动力、生长发育                  | 推动作用：生长发育、津血循行、功能活动               |
| 宗气：肺，呼吸、助心行血                   | 温煦作用：体温恒定、生理活动、血津液不凝聚             |
| 营气：脉内，属阴，营养人体                  | 防御作用：防外邪，祛内邪                      |
| 卫气：脉外，属阳，防御、温煦、司腠理开合、调节汗孔、体温恒定 | 固摄作用：固摄液体、稳定器官及安胎                 |
|                                | 气化作用：新陈代谢、相互转化，<br>营养作用：皮毛枯槁、耳目失聪 |



考点5 奇经八脉

| 四脉 | 分布       | 基本功能                  |
|----|----------|-----------------------|
| 督脉 | 总督诸阳     | 阳脉之海、脑髓肾              |
| 任脉 | 总任诸阴     | 阴脉之海、主妊胞胎             |
| 冲脉 | 有一分支向下行走 | ①十二经脉之海；②冲为血海，促进生殖、月经 |
| 带脉 | 横行围腰腹一周  | ①约束纵行诸经；②主司妇女带下       |

考点6 六淫邪气与七情内伤

| 六淫性质及致病特点          |  |
|--------------------|--|
| 风邪                 | ①阳邪，开泄，袭阳位；②善行而数变；③百病之长                |
| 寒邪                 | ①阴邪，易伤阳气；②寒性凝滞，主痛；③寒性收引                |
| 暑邪                 | ①暑为阳邪，其性炎热；②暑性升散，耗气伤津；③暑多挟湿            |
| 湿                  | ①湿为阴邪，阻遏气机，损伤阳气；②湿性重浊；③湿性黏滞；④湿性趋下，易伤阴位 |
| 燥                  | ①燥性干涩，易伤津液；②燥易伤肺                       |
| 火                  | ①火热为阳邪，其性炎上；②火易伤津耗气；③火热易生风动血；④火热易发肿疡   |
| 七情内伤关键词            |  |
| 怒伤肝，怒则气上：头面胀痛红赤    | 悲忧伤肺，悲则气消：精神不振、气短乏力                    |
| 喜伤心，喜则气缓：心气涣散，神志失常 | 惊恐伤肾，恐则气下：二便失禁，遗精滑精                    |
| 思伤脾，思则气结：食少、腹胀、便溏  | 惊恐伤肾，惊则气乱：不安慌乱、心无所倚                    |
| 过忧则悲，悲忧伤肺，同悲       |  |

考点7 肝病辨证

| 肝病   | 辨证要点                             |
|------|----------------------------------|
| 肝气郁结 | 情志抑郁，肝经所过发生胀闷疼痛，妇女月经不调等；喜太息，胁肋胀痛 |
| 肝火上炎 | 头痛眩晕、耳聋耳鸣，面红口苦、目赤肿痛              |
| 肝阴虚证 | 眩晕耳鸣、胁痛目涩，五心烦热、潮热盗汗              |
| 肝阳上亢 | 头胀痛眩晕、耳鸣耳聋、两目干涩、腰膝酸软、失眠健忘        |
| 肝血虚证 | 眩晕耳鸣、爪甲不荣，舌淡苔白、关节麻木不利            |
| 肝阳化风 | 肝阳化风：平素肝阳上亢 + 动风；平素、言语不利、半身不遂    |
|      | 热极生风：高热 + 动风；高热、两眼上翻、角弓反张        |
|      | 血虚生风：筋脉、爪甲、两目、肌，视物模糊、手足拘急，舌淡少苔   |
| 肝胆湿热 | 胁肋胀痛，兼湿热黄疸或下注，身目发黄，带下黄臭、舌红苔黄腻    |
| 寒滞肝脉 | 少腹牵引阴部坠胀冷痛，少腹胀痛牵引睾丸，阴囊冷缩         |



考点 8 正治反治

| 治则       | 具体治法 |                              |
|----------|------|------------------------------|
| 正治<br>逆治 | 寒者热之 | 表寒证用辛温解表药，里寒证用辛热温里药          |
|          | 热者寒之 | 表热证用辛凉解表药，里热证用苦寒清里药          |
|          | 虚则补之 | 阳虚温阳，阴虚滋阴，气虚补气，血虚补血          |
|          | 实则泻之 | 气滞则理气行滞、食滞则消食导滞、瘀则活血化瘀       |
| 反治<br>从治 | 热因热用 | “以热治热”：阴盛格阳于外→真寒假热证          |
|          | 寒因寒用 | “以寒治寒”：阳盛格阴于外→真寒假寒证          |
|          | 塞因塞用 | “以补开塞”：内虚外塞→真虚假实证（脾虚腹胀、血虚经闭） |
|          | 通因通用 | “以通治通”：内实外通→真实假虚证（热结旁流、瘀血崩漏） |

考点 9 调整阴阳

| 治则       | 病机                              | 治法                    | 具体治法                  |                                     |
|----------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 调整<br>阴阳 | 阴阳偏盛                            | 损其有余<br>实则泻之          | 阳亢：实热证，热者寒之           |                                     |
|          |                                 |                       | 阴盛：实寒证，寒者热之           |                                     |
|          | 阴阳偏衰<br>对立制约：治<br>互根互济：求<br>★★★ | 补其不足<br>虚则补之<br>★★★   | 阴虚<br>虚热证             | 阳病治阴：“壮水之主，以制阳光”<br>阳中求阴：补阴时适当配伍补阳药 |
|          |                                 |                       | 阳虚<br>虚寒证             | 阴病治阳：“益火之源，以消阴翳”<br>阴中求阳：补阳时适当配伍补阴药 |
|          |                                 |                       | 阴阳两虚                  | 阳损及阴、阴损及阳：阴阳双补                      |
|          | 阴阳亡失                            |                       | 亡阳：回阳固脱；亡阴：救阴固脱       |                                     |
|          | 阴阳格拒                            |                       | 阳盛格阴→真寒假寒证→寒因寒用（以寒治寒） |                                     |
|          |                                 | 阴盛格阳→真寒假热证→热因热用（以热治热） |                       |                                     |

考点 10 感冒

| 证    | 症               | 法            | 方     | 中成药                                      |
|------|-----------------|--------------|-------|--|
| 风寒感冒 | 恶寒重发热轻、流涕清稀、脉浮紧 | 辛温解表<br>宣肺散寒 | 荆防败毒散 | 荆防颗粒（湿）、九味羌活丸（湿）、感冒清热颗粒（内有郁热）、感冒软胶囊（骨节痛） |
| 风热感冒 | 咽痛咽红，口渴舌红、脉浮数   | 辛凉解表<br>宣肺清热 | 银翘散   | 银翘解毒丸、双黄连口服液、桑菊感冒片、感冒清胶囊、柴银口服液           |
| 时行感冒 | 流行性发作           | 清热解毒<br>凉血泻火 | 清瘟败毒饮 | 清瘟解毒片（风热毒邪）、连花清瘟胶囊（瘟热毒邪）、维 C 银翘片、银翘伤风胶囊  |
| 气虚感冒 | 身楚倦怠、咳痰无力、脉无力   | 益气解表         | 参苏饮   | 参苏丸、败毒散                                  |

考点 11 咳嗽

| 证    | 法            | 方       | 中成药                    |
|------|--------------|---------|------------------------|
| 风寒袭肺 | 疏散风寒<br>宣肺止咳 | 三拗汤合止嗽散 | 三拗片、通宣理肺丸、风寒咳嗽丸、杏苏止咳糖浆 |



| 证    | 法            | 方               | 中成药                          |
|------|--------------|-----------------|------------------------------|
| 风热犯肺 | 疏风清热<br>宣肺止咳 | 桑菊饮             | 桑菊感冒片、急支糖浆、羚羊清肺颗粒、<br>风热咳嗽胶囊 |
| 风燥伤肺 | 疏风清肺<br>润燥止咳 | 桑杏汤             | 蜜炼川贝枇杷膏、二母宁嗽丸、雪梨止<br>咳糖浆     |
| 痰湿蕴肺 | 健脾燥湿<br>化痰止咳 | 二陈平胃散合<br>三子养亲汤 | 二陈丸、橘贝半夏颗粒(痰气阻肺)、<br>蛇胆陈皮胶囊  |
| 痰热郁肺 | 清热肃肺<br>豁痰止咳 | 清金化痰汤           | 清肺化痰丸、清肺抑火(通便)丸、复<br>方鲜竹沥液   |
| 肺阴亏耗 | 滋阴润肺<br>止咳化痰 | 沙参麦冬(养阴)汤       | 养阴清肺膏、百合固金丸、二冬膏              |

考点 12 不寐：失眠

| 辨证   | 治法           | 方剂         | 中成药                    |
|------|--------------|------------|------------------------|
| 肝火扰心 | 疏肝泻火<br>镇心安神 | 龙胆泻肝汤      | 泻肝安神丸<br>复方罗布麻颗粒       |
| 痰热扰心 | 清热化痰<br>和中安神 | 黄连温胆汤      | 心速宁胶囊、礞石滚痰丸<br>补脑丸     |
| 心肾不交 | 滋阴降火<br>交通心肾 | 六味地黄丸合交泰丸  | 乌灵胶囊、滋肾宁神丸             |
| 心脾两虚 | 补益心脾<br>养血安神 | 归脾汤        | 北芪五加片、<br>眠安宁口服液、脑力静糖浆 |
| 心胆气虚 | 益气镇惊<br>安神定志 | 安神定志丸合酸枣仁汤 | 柏子养心丸                  |

考点 13 胃痛

| 辨证   | 方剂        | 中成药                      |
|------|-----------|--------------------------|
| 寒邪客胃 | 良附丸       | 良附丸、安中片、仲景胃灵丸            |
| 脾胃虚寒 | 黄芪建中汤     | 黄芪健胃膏、胃疡灵、虚寒胃痛、温胃舒       |
| 饮食伤胃 | 保和丸       | 槟榔四消、开胸顺气、沉香化滞、加味保和      |
| 肝气犯胃 | 柴胡疏肝散     | 沉香化气、朴沉化郁、舒肝健胃、舒肝和胃      |
| 湿热中阻 | 清中汤       | 木香槟榔丸、中满分消丸、胃痛宁片         |
| 胃阴亏耗 | 一贯煎合芍药甘草汤 | 胃尔康、胃乐新、胃安胶囊、阴虚胃痛颗粒(安尔乐) |

考点 14 泄泻：急性肠炎

| 辨证   | 方剂    | 中成药                       |
|------|-------|---------------------------|
| 寒湿内盛 | 藿香正气散 | 藿香正气水、五苓散                 |
| 湿热伤中 | 葛根芩连汤 | 肠康片、香连片、痢必灵片、泻痢消、连蒲双清、白蒲黄 |
| 食滞肠胃 | 保和丸   | 加味保和丸、枳实导滞丸、和中理脾丸         |
| 肝气乘脾 | 痛泻要方  | 痛泻宁颗粒、养胃颗粒                |
| 脾胃虚弱 | 参苓白术散 | 人参健脾丸、补中益气丸、参苓健脾胃颗粒       |
| 肾阳虚衰 | 四神丸   | 四神丸、桂附理中丸、固本益肠片、肠胃宁片      |



考点 15 便秘：便秘

| 辨证 | 方剂      | 中成药                              |
|----|---------|----------------------------------|
| 热秘 | 麻子仁丸    | 麻仁、麻仁润肠、麻仁滋脾、通幽润燥清泻、复方芦荟胶囊（心肝火旺） |
| 气秘 | 六磨汤     | 四磨汤口服液、厚朴排气合剂                    |
| 冷秘 | 温脾汤合半硫丸 | 可联用小建中和四磨汤口服液                    |
| 虚秘 | 黄芪汤     | 便秘通、便秘通胶囊、芪蓉润肠口服液、苻蓉通便口服液        |

考点 16 眩晕

| 辨证   | 方剂      | 中成药                |
|------|---------|--------------------|
| 肝阳上亢 | 天麻钩藤饮   | 天麻钩藤、复方罗布麻颗粒、松龄血脉康 |
| 气血亏虚 | 归脾汤     | 归脾丸、益中生血片、参茸阿胶     |
| 肾精不足 | 左归丸     | 左归丸、古汉养生精          |
| 痰湿中阻 | 半夏白术天麻汤 | 半夏天麻丸、眩晕宁颗粒、晕复静片   |

考点 17 胁痛：急性肝炎等

| 辨证   | 方剂          | 中成药                 |
|------|-------------|---------------------|
| 肝郁气滞 | 柴胡疏肝散       | 柴胡舒肝丸、四逆散、舒肝止痛丸     |
| 肝胆湿热 | 龙胆泻肝汤       | 龙胆泻肝丸、利胆片、胆石清片      |
| 瘀血阻络 | 血府逐瘀汤或复元活血汤 | 血府逐瘀、元胡止痛片、和络舒肝、肝达康 |
| 肝络失养 | 一贯煎         | 复方益肝灵片、慢肝养阴胶囊       |

考点 18 中风：脑梗等

| 辨证   | 方剂    | 中成药                    |
|------|-------|------------------------|
| 风痰入络 | 真方白丸子 | 大活络丸、再造丸、豨螈络达胶囊        |
| 风阳上扰 | 天麻钩藤饮 | 心脑静片、松龄血脉康胶囊、全天麻胶囊     |
| 气虚血瘀 | 补阳还五汤 | 脉络通、软脉灵、脑安颗粒、消栓胶囊、复方地龙 |

考点 19 汗证：以自汗、盗汗为主要表现

| 辨证   | 方剂    | 中成药              |
|------|-------|------------------|
| 肺卫不固 | 玉屏风散  | 玉屏风、复芪止汗颗粒、虚汗停颗粒 |
| 心血不足 | 归脾汤   | 归脾丸、健脾生血颗粒、参茸卫生丸 |
| 阴虚火旺 | 当归六黄汤 | 知柏地黄丸、心脑舒口服液     |
| 邪热郁蒸 | 龙胆泻肝汤 | 龙胆泻肝丸            |



考点 20 消渴：糖尿病等

| 辨证   | 方剂         | 中成药              |
|------|------------|------------------|
| 阴虚燥热 | 玉女煎        | 降糖胶囊、消渴平片、消糖灵胶囊  |
| 脾胃气虚 | 参苓白术散      | 参苓白术散、益津降糖口服液    |
| 气阴两虚 | 七味白术散或合生脉散 | 参精止渴丸、参芪降糖胶囊、消渴丸 |
| 肾阴亏虚 | 六味地黄丸      | 六味地黄丸、麦味地黄丸（肺肾）  |
| 阴阳两虚 | 肾气丸        | 金匱肾气丸            |

考点 21 淋证：泌尿系统感染等

| 辨证 | 方剂      | 中成药                 |
|----|---------|---------------------|
| 热淋 | 八正散     | 八正胶囊、复肾宁片、分清五淋丸     |
| 石淋 | 石韦散     | 复方金钱草颗粒、净石灵胶囊、五淋化石丸 |
| 血淋 | 小蓟饮子    | 肾炎灵胶囊、五淋丸           |
| 气淋 | 沉香散     | 柴胡舒肝丸               |
| 膏淋 | 程氏萆薢分清饮 | 萆薢分清丸、前列泰片          |
| 劳淋 | 无比山药丸   | 前列回春胶囊、男康片          |

考点 22 水肿：肾炎等

| 辨证   | 治法        | 方剂      | 中成药          |
|------|-----------|---------|--------------|
| 风水相搏 | 疏风清热，宣肺行水 | 越婢加术汤   | 肾炎解热片        |
| 水湿浸渍 | 健脾化湿，通阳利水 | 五皮散合胃苓汤 | 肾炎消肿片        |
| 湿热壅盛 | 分利湿热      | 疏凿饮子    | 肾炎灵胶囊、肾炎四味片  |
| 脾阳虚衰 | 温阳健脾，行气利水 | 实脾饮     | 肾炎温阳片        |
| 肾阳衰微 | 温肾助阳，化气行水 | 济生肾气丸   | 肾炎舒、肾炎康复、肾康宁 |

考点 23 郁证：抑郁症等

| 辨证   | 方剂    | 中成药           |
|------|-------|---------------|
| 肝气郁结 | 柴胡疏肝散 | 逍遥丸、丹栀逍遥丸、越鞠丸 |
| 痰气郁结 | 半夏厚朴汤 | 舒肝平胃丸         |
| 心神失养 | 甘麦大枣汤 | 脑乐静、脑力静糖浆     |
| 心脾两虚 | 归脾汤   | 归脾丸、人参归脾丸     |

考点 24 虚劳：慢性消耗性疾病等

| 辨证 | 方剂    | 中成药                        |
|----|-------|----------------------------|
| 气虚 | 四君子汤  | 十一味参芪胶囊、参芪十一味颗粒            |
| 血虚 | 四物汤   | 归芪口服液、再造生血片、薯蓣丸（气血两虚、脾肺不足） |
| 阴虚 | 沙参麦冬汤 | 人参固本丸（气阴两虚）、河车大造丸（肺肾两虚）    |
| 阳虚 | 附子理中汤 | 补白颗粒（脾肾阳虚）                 |



考点 25 痹证：关节炎等

| 辨证 | 方剂        | 中成药                    |
|----|-----------|------------------------|
| 行痹 | 防风汤       | 九味羌活丸                  |
| 痛痹 | 乌头汤       | 风湿定片、寒湿痹颗粒             |
| 着痹 | 薏苡仁汤      | 风湿痹康胶囊、痹痛宁胶囊、四妙丸、湿热痹颗粒 |
| 尪痹 | 桃红饮合独活寄生汤 | 独活寄生合剂、尪痹颗粒、天麻丸、益肾蠲痹丸  |

考点 26 内伤发热：以内伤发热为主要表现

| 辨证   | 方剂    | 中成药     |
|------|-------|---------|
| 气虚发热 | 补中益气汤 | 补中益气丸   |
| 阴虚发热 | 清骨散   | 知柏地黄丸   |
| 气郁发热 | 丹栀逍遥散 | 丹栀逍遥丸   |
| 血瘀发热 | 血府逐瘀汤 | 血府逐瘀口服液 |

考点 27 积聚：肝脾肿大、腹腔肿瘤等

| 辨证   | 治法           | 方剂         | 中成药                        |
|------|--------------|------------|----------------------------|
| 肝气郁结 | 疏肝解郁<br>行气散结 | 逍遥散合木香顺气散  | 逍遥丸、木香顺气丸<br>宽胸舒气化滞丸       |
| 气滞血阻 | 理气消积<br>活血散瘀 | 柴胡舒肝散合失笑散  | 中华肝灵胶囊、肝脾康胶囊<br>阿魏化痞膏（魏康灵） |
| 瘀血内结 | 祛瘀软坚<br>扶正健脾 | 膈下逐瘀汤合六君子汤 | 鳖甲煎丸、化癥回生片<br>（瘀血鳖回去）      |
| 正虚邪结 | 补益气血<br>活血化瘀 | 八珍汤合化积丸    | 和络舒肝胶囊、慢肝养阴胶囊              |

考点 28 粉刺：痤疮、慢性毛囊炎等

| 辨证   | 方剂        | 中成药             |
|------|-----------|-----------------|
| 肺经风热 | 枇杷清肺饮     | 化瘀祛斑胶囊          |
| 胃肠湿热 | 茵陈蒿汤      | 消痤疮、金花消痤疮、清热暗疮片 |
| 痰湿瘀滞 | 二陈汤合桃红四物汤 | 当归苦参丸           |

考点 29 瘾疹：荨麻疹

| 辨证   | 方剂      | 中成药                 |
|------|---------|---------------------|
| 风寒束表 | 桂枝麻黄各半汤 | 荆防颗粒、肤痒颗粒           |
| 风热犯表 | 消风散     | 消风止痒颗粒、荆肤止痒颗粒、皮敏消胶囊 |
| 胃肠湿热 | 防风通圣散   | 防风通圣丸、皮肤病血毒丸、乌蛇止痒丸  |
| 血虚风燥 | 当归饮子    | 润燥止痒胶囊              |



考点 30 痔：痔疮

| 辨证   | 方剂    | 中成药                  |
|------|-------|----------------------|
| 风伤肠络 | 凉血地黄汤 | 槐角丸、痔疮片、痔康片、参蛇花痔疮膏   |
| 湿热下注 | 脏连丸   | 地榆槐角丸、痔特佳片、消痔软膏、肛泰栓  |
| 气滞血瘀 | 止痛如神汤 | 马应龙麝香痔疮膏、痔宁片         |
| 脾虚气陷 | 补中益气汤 | 补中益气丸、补气升提片、消痔丸（补补消） |

考点 31 痛经：原发及继发性痛经

| 辨证   | 方剂    | 中成药                 |
|------|-------|---------------------|
| 气滞血瘀 | 膈下逐瘀汤 | 调经丸、元胡止痛片、益母丸、舒尔经颗粒 |
| 寒凝血瘀 | 少腹逐瘀汤 | 温经丸、少腹逐瘀丸、妇科万应膏     |
| 湿热瘀阻 | 清热调血汤 | 当归芍药颗粒、潮安胶囊         |
| 气血虚弱 | 圣愈汤   | 妇女养血丸、参茸白凤丸、八宝坤顺丸   |
| 肝肾亏虚 | 调肝汤   | 安坤赞育丸、复方乌鸡口服液       |

考点 32 绝经前后诸证：围绝经期综合征等

| 辨证   | 治法        | 方剂       | 中成药                     |
|------|-----------|----------|-------------------------|
| 阴虚火旺 | 滋阴降火宁神    | 百合地黄汤    | 更年安片、更年宁心胶囊、灵莲花颗粒（水火不交） |
| 脾肾阳虚 | 温肾健脾，强筋壮骨 | 右归丸合四君子汤 | 龙凤宝胶囊（脾肾阳虚）             |
| 肝郁肾虚 | 滋肾养阴，疏肝解郁 | 一贯煎合逍遥散  | 女珍颗粒、坤宝丸（肝肾阴）           |

考点 33 带下过多：各类阴道炎、子宫颈、盆腔炎等

| 辨证   | 方剂  | 中成药                   |
|------|-----|-----------------------|
| 脾虚湿盛 | 完带汤 | 除湿白带丸、妇科白带膏           |
| 肾阳亏虚 | 内补丸 | 金樱子膏、参茸卫生丸            |
| 湿热下注 | 止带方 | 妇炎净胶囊、妇炎康片、盆炎净颗粒、宫炎平片 |

考点 34 积滞：小儿消化不良

| 辨证   | 治法        | 方剂               | 中成药                            |
|------|-----------|------------------|--------------------------------|
| 乳食内积 | 消乳化食，和中导滞 | 乳积：消乳丸<br>食积：保和丸 | 保和丸、小儿消食片、小儿化食丸<br>大山楂丸、四磨汤口服液 |
| 脾虚夹积 | 健脾助运，消食化滞 | 健脾丸              | 健胃消食片、小儿胃宝丸                    |

考点 35 厌食：厌食症

| 辨证   | 治法        | 方剂     | 中成药           |
|------|-----------|--------|---------------|
| 脾失健运 | 调和脾胃，运脾开胃 | 不换金正气散 | 健儿消食口服液、复方消食茶 |





| 辨证   | 治法        | 方剂    | 中成药       |
|------|-----------|-------|-----------|
| 脾胃气虚 | 健脾益气，佐以助运 | 异功散   | 参苓白术散、启脾丸 |
| 脾胃阴虚 | 滋脾养胃，佐以助运 | 养胃增液汤 | 儿宝颗粒      |

考点 36 五官科常见病

|      |      |             |                  |
|------|------|-------------|------------------|
| 鼻渊   | 风热蕴肺 | 泻白散合辛夷清肺饮   | 利鼻片、鼻渊通窍、鼻渊片、鼻舒适 |
|      | 胆经郁热 | 龙胆泻肝汤       | 鼻渊舒胶囊、霍胆丸、胆香鼻炎片  |
| 口疮   | 心脾积热 | 凉膈散         | 牛黄清胃丸、导赤丸        |
|      | 脾肾阳虚 | 附子理中丸合金匱肾气丸 | 附子理中、金匱肾气辅助治疗    |
| 咽喉肿痛 | 风热外袭 | 疏风清热汤       | 清咽利膈丸、金嗓开音、复方鱼腥草 |
|      | 火毒上攻 | 清咽利膈汤       | 板蓝根颗粒、六神丸        |
|      | 虚火上炎 | 养阴清肺汤或知柏地黄丸 | 知柏地黄、金参润喉、玄麦甘桔   |

考点 37 处方应付

| 炮制方法 | 常见饮片   |
|------|--|
| 清炒品  | 蔓谷白麦诸子炒、苍牛枣来王紫留（诸子皆清炒）                                   |
| 麸炒品  | 白僵蚕、白术、枳壳  |
| 炮制品  | 草乌（水）、川乌（水）、天南星（矾制）、附子（炮制）、吴茱萸（甘草水）、远志（甘草水制去心）、厚朴（姜）、何首乌 |
| 炭制品  | （炒炭止血）干漆、炮姜、地榆、侧柏叶、蒲黄                                    |
| 蜜制品  | （润肺止咳、润肠通便）枇杷叶、马兜铃                                       |
| 醋制品  | 延胡索、柴胡、甘遂、大戟、芫花、三棱、莪术、香附、郁金                              |
| 盐制品  | （引药下行、入肾）补骨脂、益智仁   |

考点 38 特殊煎服法

|    |   |
|----|---|
| 先煎 | ①矿物、动物骨甲类<br>②某些有毒饮片（先煎 1 ~ 2 小时）：川乌、草乌、附子                                  |
| 后下 | ①有效成分挥发：降香沉香鱼腥草、砂仁薄荷白豆蔻<br>②有效成分被破坏：久煎杏仁和钩藤，大黄番泻徐长卿                         |
| 包煎 | ①含黏液质较多，避免粘锅糊底：车前子、葶苈子等<br>②富含绒毛的，避免刺激咽喉：旋覆花、枇杷叶<br>③花粉等微小饮片：蒲黄、海金沙、蛤粉、六一散等 |
| 烊化 | 阿胶、鳖甲胶、鹿角胶、龟鹿二仙胶等   |
| 另煎 | 人参、西洋参、西红花等另煎 30 分钟；羚羊角、水牛角另煎 2 ~ 3 小时                                      |
| 兑服 | 液体：黄酒、竹沥水、鲜藕汁、姜汁、梨汁、蜂蜜、饴糖等  |
| 冲服 | 雷丸、蕲蛇、羚羊角、三七、川贝、琥珀、鹿茸、紫河车、沉香、金钱白花蛇  |



考点 39 《中国药典》【贮藏】有关规定

| 名词术语 | 《中国药典》规定           | 其他数字                 |
|------|--------------------|----------------------|
| 阴凉处  | 不超过 20℃ (≤ 20℃)    | 炮制品含水量: 7%~13%       |
| 凉暗处  | 避光且不超过 20℃ (≤ 20℃) | 霉变温度: 20~35℃; 75% 以上 |
| 冷处   | 2 ~ 10℃            | 贮藏环境相对湿度: 35%~75%    |
| 常温   | 10~30℃             | 室温 = 常温              |

考点 40 对抗贮存法

| 药材     | 对抗同贮                   |
|--------|------------------------|
| 山药、泽泻  | 牡丹皮同贮【山川沼泽长牡丹】         |
| 蛤蚧     | 花椒、吴茱萸、荜澄茄同贮【哥哥姐姐切勿滑倒】 |
| 蕲蛇、白花蛇 | 花椒、大蒜瓣同贮【大花蛇】          |
| 土鳖虫    | 大蒜同贮【大土鳖】              |
| 人参     | 细辛同贮【细辛人】              |
| 灯心草    | 冰片同贮【冰灯】               |
| 绿豆     | 硼砂(十水四硼酸钠)同贮【绿豆沙】      |
| 冬虫夏草   | 藏红花同贮【虫草花】             |

10

考点 41 中成药合理配伍四种形式

| 原理 | A 药         | B 药              | 合用结果                                |
|----|-------------|------------------|-------------------------------------|
| 协同 | 附子理中丸【四附】   | 四神丸              | 可以增强温肾健脾、涩肠止泻功效。治疗脾肾阳虚之五更泄泻         |
|    | 归脾丸【归人】     | 人参养荣丸            | 可明显增强补益心脾、益气养血、安神止痉的功效, 治疗心悸失眠、眩晕健忘 |
|    | 脑立清片【六脑】    | 六味地黄丸            | 高血压病证属肝肾阴虚、风阳上扰者                    |
| 辅助 | 二陈丸【陈平】     | 平胃散              | 平胃散增强二陈丸燥湿健脾化痰之功                    |
|    | 乌鸡白凤丸【乌鸡香】  | 香砂六君子丸           | 香砂六君增强乌鸡白凤养血调经之功                    |
| 减毒 | 舟车丸【四车君子】   | 四君子丸             | 四君子补正气减轻舟车丸峻下副作用                    |
|    | 金匮肾气丸【麦参生金】 | 麦味地黄丸<br>生脉散、参蛤散 | 防止金匮肾气丸燥烈伤阴、降低副作用                   |
| 内外 | 艾附暖宫丸【暖脐】   | 外: 十香暖脐膏         | 宫冷不孕, 合用养血调经、暖宫散寒                   |
|    | 六神丸【神冰】     | 外: 冰硼散吹喉         | 咽喉肿痛, 合用清热解毒、消肿利咽                   |

考点 42 中成药内服药引

| 药引 | 中成药                                      |
|----|--|
| 酒  | 三七伤、云南白药、腰痛宁、大活络丸、跌打丸、牛黄醒消、七厘散、再造丸、独活寄生丸 |



| 药引     | 中成药                         |
|--------|-----------------------------|
| 姜(枣)   | 通宣理肺、荆防颗粒、藿香正气丸、附子理中丸       |
| 蜂蜜冲水送服 | 麻仁丸、百合固金丸                   |
| 淡盐水    | 六味地黄丸、大补阴丸、左归丸、右归丸          |
| 饴糖     | 小建中汤(汤剂含饴糖)                 |
| 焦三仙    | 至宝锭                         |
| 灯心草    | 天王补心丸                       |
| 鲜芦根    | 银翘解毒丸                       |
| 清茶     | 川芎茶调散、辛夷散                   |
| 米汤     | 四神丸、更衣丸、消渴丸、麻仁丸、十全大补丸、人参养荣丸 |

### 考点 43 中药的不合理联用

①十八反配伍禁忌【川贝枇杷露、蛇胆川贝液、通宣理肺丸+大活络丸、疔瘰颗粒、天麻丸、人参再造丸】【天王大人宣川贝】、【心通口服液、内消瘰疬丸、祛痰止咳颗粒+橘红痰咳、通宣理肺、镇咳宁】

②十九畏配伍禁忌:六应丸、妙济丸、紫雪散、苏合香丸、纯阳正气散+利胆排石片、胆乐胶囊、胆宁片【纯阳紫雪六妙香,胆郁金】

③有毒成分叠加:大活络丹+天麻丸;朱砂安神丸+天王补心丹

④相同成分叠加:复方丹参滴丸+速效救心丸或七厘散

⑤功效不同的不合理联用:附子理中+牛黄解毒或黄连上清;金匮肾气丸+牛黄解毒丸

⑥某些药物的相互作用:麻黄+降压或扩冠(带心、山海丹);朱砂+溴离子或碘离子(消瘦五海丸、内消瘰疬丸)

### 考点 44 老年人不合理用药

①麝香保心丸≠地高辛

②法莫替丁≠银杏叶、复方丹参片(间隔1小时)

③降糖药≠培元通脑、益心通脉、活血通脉(甘草、人参、鹿茸)

④甘草、鹿茸≠阿司匹林

### 考点 45 婴幼儿用药原则

|              |   |
|--------------|---|
| 1. 用药及时,用量宜轻 | 起病急,变化快,对药物敏感                               |
| 2. 宜用轻清之品    | 大苦、大辛、大寒、大热、攻伐和药性猛烈的药物慎用,以辛凉解表之银翘散、桑菊饮为主    |
| 3. 宜佐健脾和胃之品  | 小儿脾气不足,应佐以健脾和胃、消食导滞之山药、山楂、陈皮、六神曲、麦芽、鸡内金、白术等 |
| 4. 宜佐凉肝定惊之品  | 小儿体属“纯阳”,热病偏多,清热透解之时佐以平肝息风之蝉蜕、钩藤、僵蚕、地龙等     |
| 5. 不宜滥用滋补之品  | 生机旺盛,不宜滥用滋补制品(肾虚可选“”补熟兔子肉”)                 |



考点 46 常见对肾功能有影响中药

| 分类 | 细目                          | 可导致急性肾衰的中药举例（巴豆含毒性蛋白）   |
|----|-----------------------------|---|
| 植物 | 生物碱                         | 雷公藤、草乌、益母草、蓖麻子、麻黄、北豆根、雷公藤片、雷公藤总苷、昆明山海棠片（麻乌北雷公，益母捡/碱蓖麻）                      |
|    | 马兜铃酸                        | 马兜铃、细辛、天仙藤、寻骨风、青木香、广防己、朱砂莲、关木通（朱莲青木马，广寻天仙藤）                                 |
|    | 挥发油                         | 土荆芥、藿香、茵陈、艾叶等（茵艾土香油）  |
|    | 蒽醌                          | 大黄、番泻叶、芦荟具有潜在的肝肾毒性和致癌性  |
|    | 苷类                          | 苍耳苍术、柴胡、番泻叶、杏仁苦（同苷共苦泻苍柴）  |
| 动物 | 斑蝥、鱼胆、海马、蜈蚣、蜂毒（蛇鱼蝥，蟾猪肝，马蜂肾） |   |
| 矿物 | 含砷类                         | 砒石、砒霜、雄黄、红矾。中成药：牛黄解毒片、安宫牛黄丸、牛黄清心丸、六神丸、砒枣散、牛黄消炎丸                             |
|    | 含汞类                         | 朱砂、升汞、轻粉、红粉。中成药：安宫牛黄丸、牛黄清心丸、朱砂安神丸、天王补心丸、安神补脑丸、苏合香丸、人参再造丸、大活络丸、七厘散、梅花点舌丸、一捻金 |

考点 47 常见对肝功能有影响中药

|     |       |   |
|-----|-------|---|
| 植物类 | 生物碱类  | 雷公藤、山豆根、千里光属（千里光、菊三七等）<br>款冬属、蜂斗菜属、泽兰属，紫草科的紫草属          |
|     | 苷类    | 三七、商陆、柴胡、黄药子、苍耳子、何首乌、番泻叶、苍术、栀子（三梔陆柴胡，苍黄泻首乌，此苷伤彼肝，记清别糊涂） |
|     | 毒蛋白类  | 苍耳子、蓖麻子、望江南子、相思豆<br>（肝独白：相思毕，苍山洱海望江南）                   |
|     | 多肽类   | 毒蕈伞（太狠毒）  |
|     | 萜与内脂类 | 川楝子、黄药子、艾叶（肝萜药恋爱）                                       |
|     | 鞣质类   | 五倍子、石榴皮、诃子（五十度酒喝一辈子，再柔也伤肝）                              |
| 动物类 | 蜈蚣    | 溶血作用及过敏反应，对肾脏及肝脏均损伤                                     |
|     | 鱼胆    | 功能障碍，肝肾损伤   |
|     | 蟾蜍    | 蟾蜍毒素，肝损害  |
|     | 斑蝥    | 斑蝥素，肝肾损害  |
|     | 猪胆    | 组胺类物质，可引起变态反应，或肝损害                                      |
| 矿物类 | 含汞类   | 朱砂、银朱、红粉、轻粉、白降丹及相关中成药                                   |
|     | 含砷类   | 砒石、雄黄、代赭石等及相关中成药  |
|     | 含铅类   | 铅丹、密陀僧等   |

考点 48 中药不良反应关键词（中药注射液：过敏反应）

| 中药饮片不良反应关键词 |                             |
|-------------|-----------------------------|
| 蓖麻子         | 口麻、咽喉部灼烧感、精神错乱、癫痫幻觉         |
| 雷公藤         | 生殖毒性和肾功衰竭。消化系统（出血）血液（急性粒细胞） |
| 黄药子         | 肝毒性（黄疸、胆囊炎、厌油腻等）            |



| 中药饮片不良反应关键词 |                               |
|-------------|-------------------------------|
| 吴茱萸         | 肝肾毒性、视力障碍、错觉、脱发、皮疹及流产         |
| 鸦胆子         | 四肢麻木瘫痪、抽搐昏迷、胃肠道眼结膜充血、外用过敏     |
| 胆矾          | 粪便蓝绿、口中金属味、急性肾衰、中毒性心肌炎        |
| 蜈蚣          | 血压下降、神经系统之抽搐和面神经损害、急性肾衰、酱油尿   |
| 细辛          | 直接作用中枢，呼吸麻痹，散瞳，牙关紧闭、角弓反张、心律失常 |
| 苍耳子         | 黄疸、肝肿大、消化道出血、消化系统、血小板减少等      |
| 苦杏仁         | 麻痹延髓及呼吸麻痹，散瞳、对光的反应消失等         |
| 何首乌         | 轻、中度肝损害                       |
| 中成药不良反应关键词  |                               |
| 壮骨关节丸       | 肝损害 + 胆汁淤积型肝炎                 |
| 克银丸         | 肝损害 + 剥脱性皮炎                   |
| 白蚀丸         | 肝损害                           |
| 鼻炎宁颗粒       | 过敏性休克、全身过敏反应、皮疹               |
| 雷公藤制剂       | 生殖毒性、肝肾损害、粒细胞减少、白细胞减少等血液系统疾病  |
| 维 C 银翘片     | 皮肤、肝肾及血液系统损害、全身性损害包括过敏性休克及反应  |
| 复方青黛丸       | 肝损害 + 胃肠出血                    |
| 仙灵骨葆胶囊      | 肝胆系统损害 + 胃肠系统、皮肤及附件、神经系统      |

考点 49 常见毒性中药的中毒反应

| 分类  | 主要临床表现                               | 常见中成药  |
|-----|--------------------------------------|--|
| 乌头类 | 口舌、四肢及全身麻木；头痛、头晕、精神恍惚、牙关紧闭、呼吸衰竭、心律失常 | 中成药：金匮肾气丸、附子理中丸、右归丸、追风丸、追风透骨丸、祛风止痛片、祛风舒筋丸、风湿骨痛胶囊、三七伤药片、木瓜丸、小金丸、正天丸等（金口诀：乌头祛风湿偷金瓜整天去妇幼追小三）                |
| 马钱子 | 头晕头痛、烦躁不安、面部肌肉紧张、吞咽苦难，伸肌与屈肌同时收缩      | 九分散、山药丸、舒筋丸、疏风定痛丸、伤科七味片（金口诀：骑马伤山九舒风）   |
| 蟾酥类 | 胸闷，心悸，心律不齐，四肢厥冷，血压下降，心电图显示房室传导阻滞     | 梅花点舌丸、麝香保心丸、麝香通心滴丸、六神丸、六应丸、喉症丸（金口诀：蟾没事想溜溜猴）  |
| 雄黄类 | 咽喉干痛、烧灼感，口中金属味、流涎、腹痛腹泻，出现各种出血症状，黄疸   | 牛黄解毒片、六神丸、喉症丸、安宫牛黄丸、牛黄清心丸、牛黄镇惊丸、牛黄抱龙丸、牛黄至宝丸、追风丸、牛黄醒消丸、紫金锭、三品（白砒、明矾、雄黄）等（金口诀：清热解毒选雄黄）                     |
| 朱砂类 | 恶心呕吐、口中有金属味；流涎；腹痛腹泻；口腔黏膜充血，牙龈肿胀溃烂    | 朱砂安神丸、磁朱丸、牛黄清心丸、牛黄镇惊丸、牛黄抱龙丸、安宫牛黄丸、牛黄千金散、天王补心丸、安神补脑丸、人参再造丸、苏合香丸、抱龙丸、紫雪散、梅花点舌丸、紫金锭、更衣丸、复方芦荟胶囊（金口诀：安神通络选朱砂） |



考点 50 饮片斗谱安排的其他原则

| 不能装于同一药斗或上下药斗的情况    |  |
|---------------------|--|
| (1) 配伍禁忌（十八反、十九畏）   | 本草明言十八反，半蒺贝藜及攻乌，藻戟芫遂俱战草，诸参辛芍叛藜芦。硫黄原是火中精，朴硝一见便相争。水银莫与砒霜见，狼毒最怕密陀僧。巴豆性烈最为上，偏与牵牛不顺情。丁香莫与郁金见，牙硝难合京三棱。川乌草乌不顺犀，人参最怕五灵脂。官桂善能调冷气，若逢石脂便相欺。大凡修合看顺逆，炮熅炙煨莫相依      |
| (2) 外观性状相似，但功效不同    | ①蒲黄、海金沙；②紫苏子、菟丝子<br>③山药、天花粉；④杏仁、桃仁<br>⑤厚朴、海桐皮；⑥荆芥、紫苏叶<br>⑦大蓟、小蓟；⑧炙甘草、炙黄芪<br>⑨当归、独活；⑩熟地、黄精<br>⑪知母、玉竹；⑫蛇床子、地肤子<br>⑬玫瑰花、月季花；⑭血余炭、干漆炭<br>⑮韭菜子、葱子；⑯制南星、象贝 |
| (3) 药名相近，但功效不同      | ①附子、白附子；②藜芦、漏芦<br>③天葵子、冬葵子   |
| (4) 同一起来源，但入药部位功效不同 | 麻黄、麻黄根   |
| (5) 避免灰尘污染，单独存放密闭容器 | 熟地、龙眼肉、青黛、玄明粉、松花粉、生蒲黄、乳香面、没药面、儿茶面、血竭面  |
| (6) 有恶劣气味，不与它药混放    | 阿魏、鸡矢藤   |

